

Badanie klatki piersiowej metodą tomografii komputerowej



Informacje o badaniu

Tomografia komputerowa w przypadku badania klatki piersiowej jest **metodą z wyboru ze względu na dużą przewagę nad rezonansem magnetycznym** – badanie trwa znacznie krócej, w czasie jednego wdechu pozwala na dokładne zobrazowanie miąższu płuc, narządów śródpiersia oraz ścian klatki piersiowej – żeber, mięśni i tkanki tłuszczowej. Badanie wykorzystuje promieniowanie rentgenowskie. Nasze pracownice korzystają z systemu **DoseWatch**, który zapewnia optymalną jakość obrazowania przy użyciu jak najmniejszej dawki promieni X.

Wskazania do wykonania badania TK klatki piersiowej

- przewlekły, utrzymujący się **kaszel**
- **krwioplucie**
- nawracające **duszności**
- **niejednoznaczny obraz** w badaniu RTG klatki piersiowej
- nawracające **infekcje** górnych i dolnych dróg oddechowych, podejrzenie zapalenia płuc
- **zaburzenia połykania** bez uchwytnej przyczyny w jamie ustnej i w gardle
- wieloletnia praca w narażeniu na **zapylenie**

- rozpoznana **pylica** dla dokładnego określenia nasilenia zmian
- **sarkoidoza** – rozpoznanie i monitorowanie zmian
- **urazy** klatki piersiowej z następczą dusznością
- narastające **deformacje ścian** klatki piersiowej bez korelacji z urazem
- **pogorszenie** parametrów spirometrycznych
- badania profilaktyczne – **niskodawkowa TK** u osób z grup wysokiego ryzyka nowotworowego
- znana **choroba nowotworowa** (w szczególności mięsaki kości i tkanek miękkich, rak piersi, rak jelita grubego, rak nerki, czerniak); poszukiwanie przerzutów do płuc, śródpiersia lub ścian klatki piersiowej

Przeciwwskazania do badania TK

- **cięża**
- względny przeciwwskazaniem jest **okres karmienia**
- **podwyższony poziom kreatyniny** we krwi jest przeciwwskazaniem do podania środka kontrastowego, w niektórych sytuacjach można przeprowadzić badanie TK klatki piersiowej bez kontrastu – wtedy zalecana jest indywidualna konsultacja radiologa


W przypadku badania TK klatki piersiowej bez kontrastu zalecana jest indywidualna konsultacja lekarza radiologa

Przygotowanie do badania TK klatki piersiowej

- pacjenci z cukrzycą leczeni metforminą, u których wynik eGFR mieści się w przedziale **30-44 ml/min.** powinni odstawić lek na 48 godzin przed badaniem
- na badanie proszę przynieść **aktualny wynik** poziomu kreatyniny we krwi z oznaczonym eGFR
- przez 5 godzin przed wyznaczonym terminem badania **pozostawać na czczo**
- na badanie należy zabrać **dowód osobisty, wyniki badań** poprzednich (płyty i opisy), **karty informacyjne** zabiegów oraz historie choroby zawierające informacje na temat leczenia chorób klatki piersiowej lub nerek
- w przeddzień badania należy zadbać o dobre **nawodnienie organizmu**, najlepiej wypić dodatkowo 1 litr niegazowanej wody mineralnej




Nasza nazwa – **AFFIDEA** – w pełni odzwierciedla wszystkie wartości, którymi się kierujemy. Włoskie słowo **affinita** oznacza budowanie relacji i więzi z drugim człowiekiem. **Fide** pochodzi z łaciny i wyraża wiarę oraz zaufanie. **Idea** jest tym, co każe nam nieustannie się rozwijać i poszukiwać najlepszych rozwiązań. Jesteśmy już w **16 krajach** Europy!



Umów się na badanie:

 affidea.pl
 22 44 11 111

Odbierz wyniki online:

 affidea.pl/wyniki-online
 Wi-Fi w każdej placówce



 **affidea**
Polska